

Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public d'Assainissement Non Collectif 2024

Performance et Qualité
aux services de nos abonnés



C-Service assainissement non collectif

1-Caractérisation technique du service

1-1-Présentation du territoire desservi

1-2-Estimation de la population desservie (D201.0)

1-3-Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif (D302.0)

2-Tarification de l'assainissement et recettes du service

2-1-Tarifications prestations

2-2-Tarifs entretien des ouvrages

2-3- Recettes du service

3-Indicateurs de performance

3-1-Récapitulatif des dispositifs d'assainissement non collectif conformes par commune

3-2-Evolution du nombre de systèmes par commune entre 2023 et 2024

3-3-Evolution du nombre de systèmes conformes par communes


3-4-Bilan des interventions du services ANC 2024

1-Caractérisation technique du service

1-1-Présentation du territoire desservi :

Option 3 : Compétence optionnelle et totale dans le domaine du contrôle des systèmes d'assainissement non collectifs et sur décision du comité syndical, de leur entretien.

Territoire desservi (16 communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : Agonges, Autry-Issards, Bourbon-l'Archambault, Buxières-les-Mines, Couleuvre, Franchesse, Gipcy, Meillers, Saint-Aubin-le-Monial, Saint-Hilaire, Saint-Menoux, Saint-Plaisir, Theneuille, Valigny, Vieure, Ygrande.



Légende

- Assainissement Non Collectif
- Communauté d'Agglomération MOULINS
- Assainissement collectif
- Eau potable

0 2.5 5 7.5 10 km

1-2-Estimation de la population desservie (D201.0) :

Est ici considéré comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – qui n'est pas desservie par un réseau d'assainissement collectif.

Le service public d'assainissement non collectif dessert **5 145 habitants, pour un nombre total d'habitants résidents sur le territoire du service de **9 679**.**

Le taux de couverture de l'assainissement non collectif (population desservie rapporté à la population totale du territoire couvert par le service) est de **53,16 % au **31/12/2024**.**

1-3-Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif (D302.0) :

Il s'agit d'un indicateur descriptif, qui permet d'apprécier l'étendue des prestations assurées par le service. Il se calcule en faisant la somme des points indiqués dans les tableaux A et B ci-dessous.

Attention : le tableau B n'est pris en compte que si le total obtenu pour le tableau A est égal à 100.

		Exercice 2023	Exercice 2024
A – Éléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en œuvre du service			
20	Délimitation des zones d'assainissement non collectif par une délibération	Oui	Oui
20	Application d'un règlement du service approuvé par une délibération	Oui	Oui
30	Vérification de la conception et de l'exécution de toute installation réalisée ou réhabilitée depuis moins de 8 ans	Oui	Oui
30	Diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien de toutes les autres installations	Oui	Oui
B – Éléments facultatifs pour l'évaluation de la mise en œuvre du service			
10	Le service assure à la demande du propriétaire l'entretien des installations	Oui	Oui
20	Le service assure sur demande du propriétaire la réalisation et la réhabilitation des installations	Non	Non
10	Le service assure le traitement des matières de vidange	Oui	Oui

L'indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif du service pour l'année 2024 est de 120 (120 en 2023).

2-Tarification de l'assainissement et recettes du service

2-1-Tarifications prestations :

TVA à 10% sauf pénalité pas TVA

Neuf et réhabilitation	Prix €/HT 2024	Prix €/HT 2025
Vérification de conception	128,5	131
Vérification de conception installation supp	86,5	88
Modification de projet	0	0
Vérification d'exécution des travaux	115,5	118
Vérification de complémentaire Niveau 1	0	0
Vérification de complémentaire Niveau 2	35	36
Contrôle de vente		
Contrôle pour vente	115,5	117,5
Contre visite contrôle vente	63	64,5
Tarifs installations existantes		
Contrôle périodique (fonctionnement et entretien)	63	67
Contrôle périodique microstation	35	36
Tarifs Pénalités		
Pénalité redevance contrôle périodique (fonctionnement et entretien)	63	63
Pénalité redevance contrôle périodique microstation	70	71,5
Pénalités non mise en conformité au bout d'un après signature pour l' acquéreur		
4 ème année après l'achat du bien	150	150
5 ème année après l'achat du bien	200	200
6 è année après l'achat du bien	300	300

2-2-Tarifs entretien des ouvrages :

Convention Entretien bac graisse 2*/an	Prix € HT 2024	Prix € HT 2025
Entretien bac dégraisseur jusqu'à 300 litres	75 HT	75 HT
Entretien bac dégraisseur 500 litres	100 HT	100 HT
Entretien bac dégraisseur 1000 litres	190 HT	190 HT
Convention Entretien fosse toutes eaux et septiques sur demande		
Entretien fosses toutes eaux et septiques ≤ 3000 litres	330 HT	330 HT
Entretien fosses toutes eaux et septiques 4000 litres	370 HT	370 HT
Entretien fosses toutes eaux et septiques 5000 litres	390 HT	390 HT
Entretien fosses toutes eaux et septiques 6000 litres	405 HT	405 HT
Entretien fosses toutes eaux et septiques 7000 litres	425 HT	425 HT
Entretien fosses toutes eaux et septiques 8000 litres	445 HT	445 HT
Entretien fosses toutes eaux et septiques 9000 litres	465 HT	465 HT
Entretien fosses toutes eaux et septiques 10 000 litres	485 HT	485 HT
Convention Entretien pré filtre		
Entretien Pré-filtre par agnet et par heure	24,13 HT/H	24,60 HT/H
Fournitures de matériaux filtrants par sac	selon tarif fournisseur	selon tarif fournisseur
Frais intervention si hydrocureuse	100 HT/H	100 HT/H

2-3-Recettes du service 2024 :

Référence	Qté	Prix 2024 € HT	Total 2024 € HT
Tarifs neuf et réhabilitation			
Vérification de conception	37	128,5	3 754,50
Vérification d'exécution des travaux	43	115,5	4 966,50
Tarif contrôle de vente			
Contrôle pour vente	64	115	7 360
Tarifs installations existantes			
Contrôle périodique ANC (bon fonctionnement et entretien)	36	63	2 268
Contrôle périodique microstation	17	35	595
		Sous Total	18 944

Pénalités vente	273	150 / 200	50 650
		Sous Total	50 650

Convention Entretien fosse toutes eaux et septiques	1		396
Convention Entretien bac graisse 2*/an	33		2 525
		Sous Total	2 921

Total	72 515
--------------	---------------

3-Indicateurs de performance

3-1-Récapitulatif des dispositifs d'assainissement non collectif conformes par commune :

	Nbre systèmes					Nbre systèmes conformes				
	2012	2021	2022	2023	2024	2012	2021	2022	2023	2024
Agonges	115	119	120	120	121	20	32	32	34	36
Autry-issards	176	191	193	188	196	45	56	56	58	60
Bourbon-Lt	444	403	404	407	403	62	91	86	89	103
Buxières-les-Mines	380	400	400	395	401	62	88	90	94	88
Couleuvre	279	281	282	285	286	30	49	49	51	57
Franchesse	196	203	203	212	204	24	38	41	41	44
Gipcy	90	95	96	91	98	24	33	31	32	32
Meillers	69	70	71	68	72	12	17	17	17	18
St Aubin-le-Monial	130	138	138	131	139	19	27	30	30	32
St Hilaire	110	113	113	112	112	16	21	23	23	24
St Menoux	177	190	192	189	193	30	47	50	52	59
St Plaisir	234	241	241	253	242	25	31	35	37	41
Theneuille	196	201	202	197	203	15	31	31	35	37
Valigny	204	209	209	193	209	34	41	43	44	47
Vieure	119	131	131	121	133	19	29	30	32	32
Ygrande	231	247	248	232	249	32	49	51	53	54
Total	3150	3232	3243	3194	3261	469	680	695	722	764

Les systèmes d'assainissements non collectif sur l'ensemble des communes ayant confié la compétence au syndicat sont au nombre de **3 261**.

3-2-Evolution du nombre de systèmes par communes :

Nbre systèmes									
	2012	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024
Agonges	115	3,5	119	0,8	120	0,0	120	0,8	121
Autry-issards	176	8,5	191	1,0	193	-2,6	188	4,3	196
Bourbon-Lt	444	-9,2	403	0,2	404	0,7	407	-1,0	403
Buxières-les-Mines	380	5,3	400	0,0	400	-1,3	395	1,5	401
Couleuvre	279	0,7	281	0,4	282	1,1	285	0,4	286
Franchesse	196	3,6	203	0,0	203	4,4	212	-3,8	204
Gipcy	90	5,6	95	1,1	96	-5,2	91	7,7	98
Meillers	69	1,4	70	1,4	71	-4,2	68	5,9	72
St Aubin-le-Monial	130	6,2	138	0,0	138	-5,1	131	6,1	139
St Hilaire	110	2,7	113	0,0	113	-0,9	112	0,0	112
St Menoux	177	7,3	190	1,1	192	-1,6	189	2,1	193
St Plaisir	234	3,0	241	0,0	241	5,0	253	-4,3	242
Theneuille	196	2,6	201	0,5	202	-2,5	197	3,0	203
Valigny	204	2,5	209	0,0	209	-7,7	193	8,3	209
Vieure	119	10,1	131	0,0	131	-7,6	121	9,9	133
Ygrande	231	6,9	247	0,4	248	-6,5	232	7,3	249
Total	3150	2,6	3232	0,3	3243	-1,5	3194	2,1	3261

3-3-Evolution du nombre de systèmes conformes par commune entre 2012 et 2024 : première pénalité en 2023

	Nbre systèmes conformes								
	2012	%	2021	%	2022	%	2023	%	2024
Agonges	20	60,0	32	0,0	32	6,3	34	5,9	36
Autry-issards	45	24,4	56	0,0	56	3,6	58	3,4	60
Bourbon-Lt	62	46,8	91	-5,5	86	3,5	89	15,7	103
Buxières-les-Mines	62	41,9	88	2,3	90	4,4	94	-6,4	88
Couleuvre	30	63,3	49	0,0	49	4,1	51	11,8	57
Franchesse	24	58,3	38	7,9	41	0,0	41	7,3	44
Gipcy	24	37,5	33	-6,1	31	3,2	32	0,0	32
Meillers	12	41,7	17	0,0	17	0,0	17	5,9	18
St Aubin-le-Monial	19	42,1	27	11,1	30	0,0	30	6,7	32
St Hilaire	16	31,3	21	9,5	23	0,0	23	4,3	24
St Menoux	30	56,7	47	6,4	50	4,0	52	13,5	59
St Plaisir	25	24,0	31	12,9	35	5,7	37	10,8	41
Theneuille	15	106,7	31	0,0	31	12,9	35	5,7	37
Valigny	34	20,6	41	4,9	43	2,3	44	6,8	47
Vieure	19	52,6	29	3,4	30	6,7	32	0,0	32
Ygrande	32	53,1	49	4,1	51	3,9	53	1,9	54
Total	469	45,0	680	2,2	695	3,9	722	5,8	764

	Nbre systèmes conformes				
	2012	% /an	2023	%	2024
Agonges	20	6,4	34	5,9	36
Autry-issards	45	2,6	58	3,4	60
Bourbon-Lt	62	4,0	89	15,7	103
Buxières-les-Mines	62	4,7	94	-6,4	88
Couleuvre	30	6,4	51	11,8	57
Franchesse	24	6,4	41	7,3	44
Gipcy	24	3,0	32	0,0	32
Meillers	12	3,8	17	5,9	18
St Aubin-le-Monial	19	5,3	30	6,7	32
St Hilaire	16	4,0	23	4,3	24
St Menoux	30	6,7	52	13,5	59
St Plaisir	25	4,4	37	10,8	41
Theneuille	15	12,1	35	5,7	37
Valigny	34	2,7	44	6,8	47
Vieure	19	6,2	32	0,0	32
Ygrande	32	6,0	53	1,9	54
Total	469	4,9	722	5,8	764

3-4-Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif (P301.3) :

Cet indicateur a vocation à évaluer la protection du milieu naturel découlant de la maîtrise des pollutions domestiques.

Pour ce faire, il mesure le niveau de conformité de l'ensemble des installations d'assainissement non collectif sur le périmètre du service, en établissant un ratio entre :

- d'une part le nombre d'installations contrôlées jugées conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en conformité connue et validée par le service depuis la création du service jusqu'au 31/12/N,
- d'autre part le nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service jusqu'au 31/12/N.

	Exercice 2023	Exercice 2024
Nombre d'installations contrôlées conformes ou mises en conformité	722	761
Nombre d'installations contrôlées depuis la création du service	3 194	3 261
Taux de conformité en %	22,6	23,3

Le taux de conformité des dispositifs d'ANC 2024 est de 23,3%, soit 0,7 % par rapport à 2023.

3-4-Bilans des interventions facturées du services ANC 2024:

Contrôle périodique					
ROLE	2022	2023	2024		
			Buxières	Meillers	Buxières
502			4		
503				1	
551					31
Total	344	0		36	

Contrôle Micro-stations						
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Total	1	1	17	17	1	1

	Visites Conceptions			Visites Exécution		
	2022	2023	2024	2022	2023	2024
Total	46	52	37	47	43	46

Diagnostic de vente			
	2022	2023	2024
Total	68	49	64

Envoyé en préfecture le 04/11/2025

Reçu en préfecture le 04/11/2025

Publié le

ID : 003-200082360-20251023-27_25-DE

S²LO

Rapport établi le 10 septembre 2025

Le Président,

Ch. DE CONTENSON



Rapport approuvé par le Comité Syndical le 23 octobre 2025

Envoyé en préfecture le 04/11/2025

Reçu en préfecture le 04/11/2025

Publié le

S²LO

ID : 003-200082360-20251023-27_25-DE