Envoyé en préfecture le 13/10/2026
Reçu en préfecture le 13/10/2026
Publié le 14/10/2026
ID : 003-200082360-20260930-26_49-DE

Rapport sur le Prix et la Qualité du Service Public d'Assainissement Non Collectif 2025

Performance et Qualité aux services de nos abonnés

SIVOM NORD-ALLIER EAU-ASSAINISSEMENT

Envoyé en préfecture le 13/10/2026
Reçu en préfecture le 13/10/2026
Publié le 14/10/2026
ID : 003-200082360-20260930-26_49-DE

C-Service assainissement non collectif

1-Caractérisation technique du service

1-1-Présentation du territoire desservi

1-2-Estimation de la population desservie (D201.0)

1-3-Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif (D302.0)

2-Tarification de l'assainissement et recettes du service

2-1-Tarifications prestations

2-2-Tarifs entretien des ouvrages

2-3- Recettes du service

3-Indicateurs de performance

3-1-Récapitulatif des dispositifs d'assainissement non collectif conformes par commune

3-2-Evolution du nombre de systèmes par commune entre 2024 et 2025

3-3-Evolution du nombre de systèmes conformes par communes

3-4-Bilan des interventions du services ANC 2025

Envoyé en préfecture le 13/10/2026
Reçu en préfecture le 13/10/2026
Publié le 14/10/2026
ID : 003-200082360-20260930-26_49-DE

1-Caractérisation technique du service

1-1-Présentation du territoire desservi :

Option 3 : Compétence optionnelle et totale dans le domaine du contrôle des systèmes d'assainissement non collectifs et sur décision du comité syndical, de leur entretien.

Territoire desservi (16 communes adhérentes au service, secteurs et hameaux desservis, etc.) : Agonges, Autry-Issards, Bourbon-l'Archambault, Buxières-les-Mines, Couleuvre, Franchesse, Gipcy, Meillers, Saint-Aubin-le-Monial, Saint-Hilaire, Saint-Menoux, Saint-Plaisir, Theneuille, Valigny, Vieure, Ygrande.

Envoyé en préfecture le 13/10/2026
Reçu en préfecture le 13/10/2026
Publié le 14/10/2026
ID : 003-200082360-20260930-26_49-DE

SIVOM NORD-ALLIER EAU-ASSAINISSEMENT



Envoyé en préfecture le 13/10/2026
Reçu en préfecture le 13/10/2026
Publié le 14/10/2026
ID : 003-200082360-20260930-26_49-DE

1-2-Estimation de la population desservie (D201.0) :

Est ici considéré comme un habitant desservi toute personne – y compris les résidents saisonniers – qui n'est pas desservie par un réseau d'assainissement collectif.

Le service public d'assainissement non collectif dessert 5 145 habitants, pour un nombre total d'habitants résidents sur le territoire du service de 9 679.

Le taux de couverture de l'assainissement non collectif (population desservie rapporté à la population totale du territoire couvert par le service) est de 53,16 % au 31/12/2025.

Envoyé en préfecture le 13/10/2026
Reçu en préfecture le 13/10/2026
Publié le 14/10/2026
ID : 003-200082360-20260930-26_49-DE

1-3-Indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif (D302.0) :

Il s'agit d'un indicateur descriptif, qui permet d'apprécier l'étendue des prestations assurées par le service. Il se calcule en faisant la somme des points indiqués dans les tableaux A et B ci-dessous.

Attention : le tableau B n'est pris en compte que si le total obtenu pour le tableau A est égal à 100.

		Exercice 2024	Exercice 2025
A – Éléments obligatoires pour l'évaluation de la mise en œuvre du service			
20	Délimitation des zones d'assainissement non collectif par une délibération	Oui	Oui
20	Application d'un règlement du service approuvé par une délibération	Oui	Oui
30	Vérification de la conception et de l'exécution de toute installation réalisée ou réhabilitée depuis moins de 8 ans	Oui	Oui
30	Diagnostic de bon fonctionnement et d'entretien de toutes les autres installations	Oui	Oui
B – Éléments facultatifs pour l'évaluation de la mise en œuvre du service			
10	Le service assure à la demande du propriétaire l'entretien des installations	Oui	Oui
20	Le service assure sur demande du propriétaire la réalisation et la réhabilitation des installations	Non	Non
10	Le service assure le traitement des matières de vidange	Oui	Oui

L'indice de mise en œuvre de l'assainissement non collectif du service pour l'année 2024 est de 120 (120 en 2023).

Envoyé en préfecture le 13/10/2026
Reçu en préfecture le 13/10/2026
Publié le 14/10/2026
ID : 003-200082360-20260930-26_49-DE

2-Tarification de l'assainissement et recettes du service

2-1-Tarifications prestations :

TVA à 10% sauf pénalité pas TVA

Neuf et réhabilitation	Prix €/HT 2024	Prix €/HT 2025
Vérification de conception	128,5	131
Vérification de conception installation supp	86,5	88
Modification de projet	0	0
Vérification d'exécution des travaux	115,5	118
Vérification de complémentaire Niveau 1	0	0
Vérification de complémentaire Niveau 2	35	36
Contrôle de vente		
Contrôle pour vente	115,5	117,5
Contre visite contrôle vente	63	64,5
Tarifs installations existantes		
Contrôle périodique (fonctionnement et entretien)	63	67
Contrôle périodique microstation	35	36
Tarifs Pénalités		
Pénalité redevance contrôle périodique (fonctionnement et entretien)	63	63
Pénalité redevance contrôle périodique microstation	70	71,5
Pénalités non mise en conformité au bout d'un après signature pour l' acquéreur		
4 ème année après l'achat du bien	150	150
5 ème année après l'achat du bien	200	200
6 è année après l'achat du bien	300	300

Envoyé en préfecture le 13/10/2026
Reçu en préfecture le 13/10/2026
Publié le 14/10/2026
ID : 003-200082360-20260930-26_49-DE

2-2-Tarifs entretien des ouvrages :

Convention Entretien bac graisse 2*/an	Prix € HT 2024	Prix € HT 2025
Entretien bac dégraisseur jusqu'à 300 litres	75 HT	75 HT
Entretien bac dégraisseur 500 litres	100 HT	100 HT
Entretien bac dégraisseur 1000 litres	190 HT	190 HT
Convention Entretien fosse toutes eaux et septiques sur demande		
Entretien fosses toutes eaux et septiques ≤ 3000 litres	330 HT	330 HT
Entretien fosses toutes eaux et septiques 4000 litres	370 HT	370 HT
Entretien fosses toutes eaux et septiques 5000 litres	390 HT	390 HT
Entretien fosses toutes eaux et septiques 6000 litres	405 HT	405 HT
Entretien fosses toutes eaux et septiques 7000 litres	425 HT	425 HT
Entretien fosses toutes eaux et septiques 8000 litres	445 HT	445 HT
Entretien fosses toutes eaux et septiques 9000 litres	465 HT	465 HT
Entretien fosses toutes eaux et septiques 10 000 litres	485 HT	485 HT
Convention Entretien pré filtre		
Entretien Pré-filtre par agnet et par heure	24,13 HT/H	24,60 HT/H
Fournitures de matériaux filtrants par sac	selon tarif fournisseur	selon tarif fournisseur
Frais intervention si hydrocureuse	100 HT/H	100 HT/H

Envoyé en préfecture le 13/10/2026
Reçu en préfecture le 13/10/2026
Publié le 14/10/2026
ID : 003-200082360-20260930-26_49-DE

2-3-Recettes du service 2025 :

Référence	Qté	Total 2025 € HT
Tarifs neuf et réhabilitation		
Vérification de conception	49	4 312
Vérification d'exécution des travaux	47	5 546
Tarif contrôle de vente		
Contrôle pour vente	85	9 987,5
Tarifs installations existantes		
Contrôle périodique ANC (bon fonctionnement et entretien)	42	2 814
Contrôle périodique microstation	4	144
		13 813,5
Pénalités vente	324	70 350
		70 350
Convention Entretien fosse toutes eaux et septiques	11	3 630
Convention Entretien bac graisse 2*/an	31	2 375
		6 005
		90 168,5

Envoyé en préfecture le 13/10/2026
Reçu en préfecture le 13/10/2026
Publié le 14/10/2026
ID : 003-200082360-20260930-26_49-DE

3-Indicateurs de performance

3-1-Récapitulatif des dispositifs d'assainissement non collectif conformes par commune :

	Nbre systèmes					Nbre systèmes conformes				
	2012	2022	2023	2024	2025	2012	2022	2023	2024	2025
Agonges	115	120	120	121	121	20	32	34	36	37
Autry-Issards	176	193	188	196	196	45	56	58	60	64
Bourbon-Lt	444	404	407	403	404	62	86	89	103	105
Buxières-les-Mines	380	400	395	401	401	62	90	94	88	95
Couleuvre	279	282	285	286	287	30	49	51	57	61
Franchesse	196	203	212	204	204	24	41	41	44	49
Gipcy	90	96	91	98	99	24	31	32	32	33
Meillers	69	71	68	72	72	12	17	17	18	22
St Aubin-le-Monial	130	138	131	139	139	19	30	30	32	32
St Hilaire	110	113	112	112	112	16	23	23	24	26
St Menoux	177	192	189	193	195	30	50	52	59	62
St Plaisir	234	241	253	242	242	25	35	37	41	47
Theneuille	196	202	197	203	203	15	31	35	37	38
Valigny	204	209	193	209	209	34	43	44	47	50
Vieure	119	131	121	133	133	19	30	32	32	34
Ygrande	231	248	232	249	251	32	51	53	54	56
Total	3150	3243	3194	3261	3268	469	695	722	764	811

Les systèmes d'assainissements non collectif sur l'ensemble des communes ayant confié la compétence au syndicat sont au nombre de 3 268. Soit + 0,21 %.

Envoyé en préfecture le 13/10/2026
Reçu en préfecture le 13/10/2026
Publié le 14/10/2026
ID : 003-200082360-20260930-26_49-DE

3-2-Evolution du nombre de systèmes par communes :

	Nbre systèmes								
	2012	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025
Agonges	115	4,17	120	0,00	120	0,83	121	0,00	121
Autry-issards	176	8,81	193	-2,66	188	4,08	196	0,00	196
Bourbon-Lt	444	-9,90	404	0,74	407	-0,99	403	0,25	404
Buxières-les-Mines	380	5,00	400	-1,27	395	1,50	401	0,00	401
Couleuvre	279	1,06	282	1,05	285	0,35	286	0,35	287
Franchesse	196	3,45	203	4,25	212	-3,92	204	0,00	204
Gipcy	90	6,25	96	-5,49	91	7,14	98	1,01	99
Meillers	69	2,82	71	-4,41	68	5,56	72	0,00	72
St Aubin-le-Monial	130	5,80	138	-5,34	131	5,76	139	0,00	139
St Hilaire	110	2,65	113	-0,89	112	0,00	112	0,00	112
St Menoux	177	7,81	192	-1,59	189	2,07	193	1,03	195
St Plaisir	234	2,90	241	4,74	253	-4,55	242	0,00	242
Theneuille	196	2,97	202	-2,54	197	2,96	203	0,00	203
Valigny	204	2,39	209	-8,29	193	7,66	209	0,00	209
Vieure	119	9,16	131	-8,26	121	9,02	133	0,00	133
Ygrande	231	6,85	248	-6,90	232	6,83	249	0,80	251
Total	**3150**	2,87	**3243**	-1,53	**3194**	2,05	**3261**	0,21	**3268**

Envoyé en préfecture le 13/10/2026
Reçu en préfecture le 13/10/2026
Publié le 14/10/2026
ID : 003-200082360-20260930-26_49-DE

3-3-Evolution du nombre de systèmes conformes par commune entre 2021 et 2025 : première pénalité en 2023

	Nbre systèmes conformes								
	2021	%	2022	%	2023	%	2024	%	2025
Agonges	32	0	32	6,3	34	5,9	36	2,78	37
Autry-issards	56	0	56	3,6	58	3,4	60	6,67	64
Bourbon-Lt	91	-5,5	86	3,5	89	15,7	103	1,94	105
Buxières-les-Mines	88	2,3	90	4,4	94	-6,4	88	7,95	95
Couleuvre	49	0	49	4,1	51	11,8	57	7,02	61
Franchesse	38	7,9	41	0	41	7,3	44	11,36	49
Gipcy	33	-6,1	31	3,2	32	0	32	3,13	33
Meillers	17	0	17	0	17	5,9	18	22,22	22
St Aubin-le-Monial	27	11,1	30	0	30	6,7	32	0,00	32
St Hilaire	21	9,5	23	0	23	4,3	24	8,33	26
St Menoux	47	6,4	50	4	52	13,5	59	5,08	62
St Plaisir	31	12,9	35	5,7	37	10,8	41	14,63	47
Theneuille	31	0	31	12,9	35	5,7	37	2,70	38
Valigny	41	4,9	43	2,3	44	6,8	47	6,38	50
Vieure	29	3,4	30	6,7	32	0	32	6,25	34
Ygrande	49	4,1	51	3,9	53	1,9	54	3,70	56
Total	680	2,2	695	3,9	722	5,8	764	6,15	811

Envoyé en préfecture le 13/10/2026
Reçu en préfecture le 13/10/2026
Publié le 14/10/2026
ID : 003-200082360-20260930-26_49-DE

3-4-Taux de conformité des dispositifs d'assainissement non collectif (P301.3) :

Cet indicateur a vocation à évaluer la protection du milieu naturel découlant de la maîtrise des pollutions domestiques.

Pour ce faire, il mesure le niveau de conformité de l'ensemble des installations d'assainissement non collectif sur le périmètre du service, en établissant un ratio entre :

-d'une part le nombre d'installations contrôlées jugées conformes ou ayant fait l'objet d'une mise en conformité connue et validée par le service depuis la création du service jusqu'au 31/12/N,

-d'autre part le nombre total d'installations contrôlées depuis la création du service jusqu'au 31/12/N.

	Exercice 2024	Exercice 2025
Nombre d'installations contrôlées conformes ou mises en conformité	764	811
Nombre d'installations contrôlées depuis la création du service	3 261	3 268
Taux de conformité en %	**23,3**	**24,82**

Le taux de conformité des dispositifs d'ANC 2025 est de 24,82 %, soit 1,52 % par rapport à 2024.

Envoyé en préfecture le 13/10/2026
Reçu en préfecture le 13/10/2026
Publié le 14/10/2026
ID : 003-200082360-20260930-26_49-DE

3-4-Bilans des interventions facturées du services ANC 2025 :

	Contrôle périodique					
	2022	2023	2024			2025
Commune			Buxières	Meillers	Buxières	
TOTAL	344		4	1	31	42

	Contrôle Micro-station			
	2022	2023	2024	2025
Total	8	1	17	4

	Visites Conception				Visites Exécution			
	2022	2023	2024	2025	2022	2023	2024	2025
Total	46	52	37	49	47	43	46	47

	Diagnostic de vente			
	2022	2023	2024	2025
Total	68	49	64	85

Envoyé en préfecture le 13/10/2026
Reçu en préfecture le 13/10/2026
Publié le 14/10/2026
ID : 003-200082360-20260930-26_49-DE

Rapport établi le 10 septembre 2026

Le Président,

L.CHAPUT

Rapport approuvé par le Comité Syndical le 30 septembre 2026

Envoyé en préfecture le 13/10/2026
Reçu en préfecture le 13/10/2026
Publié le 14/10/2026
ID : 003-200082360-20260930-26_49-DE